


# ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
## ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

| ΑΘΗΝΑ 18 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1986 | ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 1109 |
|---|---|---|


## ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

### ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ
**ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ**



## ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ
**ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ**

Αριθ. 85366 (1)

Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου Καβάλας στην οδό Σηλυβρίας Φ.Π.9.

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Το Ν.Δ. της 17.7.1923 «περί σχεδίων πόλεων και κωμών του Κράτους, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μέχρι σήμερα.
2. Το Ν.Δ. 1018/1971 και τον Α.Ν. 314/1968 όπως τροποποιήθηκαν.
3. Το Π.Δ. 183/9.5.1986 (ΦΕΚ 70Α/5.6.1986) «Έγριση τροποποιήσεων σχεδίων πόλεων και καθορισμός όρων και περιορισμών δόμησης από τους Νομάρχες.
4. Το Π.Δ. της 29/31.5.1985 (ΦΕΚ 279Δ) έγκρισης του νέου ρυμοτομικού σχεδίου κατ' επέκταση του υπάρχοντος.
5. Την υπ' αριθμ. 146/1.4.1986 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας.
6. Τη με αριθ. 15/320/4.8.1986 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Χ.Ο.Π. Ν. Καβάλας.

Επειδή με την υπόψη τροποποίηση προσαρμόζεται το σχέδιο στην διαμορφωμένη κατάσταση ενώ συγχρόνως αποφεύγεται η προσκύρωση δημοτικής έκτασης και ο δρόμος στο σημείο εκείνο αποκτά πλάτος 12,00 μ αντί του προβλεπόμενου 10,00 μ, αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου πόλης Καβάλας με τη μετατόπιση της οικοδομικής γραμμής για το κατάντι της οδού Σηλυβρίας Ο.Τ. (έναντι του χώρου ανέγερσης Δημοτικού Σχολείου όπως φαίνεται στο συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα σε κλίμακα 1:200 και 1:500 και είναι θεωρημένο από την Πρ/νη του Τ.Π. και Π.Ε.

Η απόφαση αυτή μαζί με το διάγραμμα που τη συνοδεύει θα ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


Καβάλα, 9 Σεπτεμβρίου 1986


Ο Νομάρχης
ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΠΕΛΤΣΙΟΣ

ΠΟΛΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΣΗΛΥΒΡΙΑΣ φ.π.9.

κλίμακα 1:500






Αριθ. 4012/86 (2)

Καθορισμός ορίων, όρων και περιορισμών δόμησης στους οικισμούς Αγ. Αναργύρων Αρμενοχωρίου Λευκώνα Ν. Φλώρινας.

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του από 24.4.1985 Π.Δ. (ΦΕΚ 181Δ) 3.5.1985 «περί τρόπου καθορισμού ορίων οικισμού της Χώρας, κατηγορίες αυτών και καθορισμός όρων και περιορισμών δόμησης».

2. Τις προτάσεις των ιδιωτών μελετητών Μηχ/κών, στους οποίους ανατέθηκε σχετική μελέτη στα πλαίσια του προγράμματος των ανοικτών πόλεων, που αφορούν στον προσδιορισμό των ορίων των υπόψη οικισμών.

3. Τα δελτία αρχιτεκτονικής αναγνώρισης των οικισμών που συμπληρώθηκαν από τους προαναφερόμενους μελετητές κατά τις υποδείξεις των σχετικών προδιαγραφών του ΥΧΟΠ.

4. Την υπ' αριθ. 5849/16.12.85 απόφασή μας για την κατηγοριοποίηση των οικισμών του Ν. Φλώρινας που έχουν πληθυσμό μέχρι και 2.000 κατοίκους.

5. Τα πληθυσμιακά στοιχεία της τελευταίας απογραφής του Κράτους της ΕΣΥΕ.

6. Την υπ' αριθ. 20/77/24.9.86 γνωμοδότηση του Συμβουλίου ΧΟΠ του Νομού.

7. Τις υπ' αριθ. 15/86, 10/86, 14/86 αποφάσεις των Κοινοτικών Συμβουλίων Αγ. Αναργύρων - Αρμενοχωρίου - Λευκώνα αντίστοιχα., αποφασίζουμε:

I. Καθορίζουμε τα όρια των οικισμών Αγ. Αναργύρων Λιμενοχωρίου Λευκώνα του Ν.Φλώρινας με στοιχεία 1, 2, 3 κ.λπ., όπως αυτά φαίνονται στα συνοδευτικά της παρούσας σχεδιαγράμματα σε κλίμ. 1:5.000 που αποτελούν αναπόσπαστα τμήματα της απόφασης αυτής και συντάχθηκαν βάσει στοιχείων χαρτών και επιτόπου ελέγχου.

II. Καθορίζουμε τους ακόλουθους γενικούς και ειδικούς όρους και περιορισμούς δόμησης.

Α. Γενικοί όροι δόμησης:

1. Εντός των ορίων των οικισμών ισχύουν οι γενικοί όροι δόμησης που προβλέπονται από το Π.Δ. ΦΕΚ 181 Δ/3.5.1985 και για τους οικισμούς: Αγ. Αναργύρων - Αρμενοχωρίου - Λευκώνα αρτιότητα γηπέδου 300 τμ.

2. Για τους οικισμούς Αγ. Αναργύρων Αρμενοχωρίου Λευκώνα μέγιστος αριθμός ορόφων 2 δύο και μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος 7,50 μ.

3. Κατά παρέκκλιση εντός των ορίων των οικισμών θεωρούνται άρτια τα οικόπεδα με όποιο εμβαδόν είχαν στις 3.5.1985 ημέρα δημοσίευσης του από 24.4.1985 Π. Δ/τος.

Β. Ειδικοί όροι δόμησης:

Για τους οικισμούς της ομάδας Α. Αγ. Αναργύρων - Αρμενοχωρίου Λευκώνα τους ειδικούς όρους δόμησης που αναγράφονται στην καρτέλλα που συνοδεύει την παρούσα.

III. α) Πριν από οποιαδήποτε κατάτμηση οικοπέδων εντός των ορίων του οικισμού θα πρέπει να θεωρείται το σχετικό τοπογραφικό διάγραμμα από το το ΤΠ-ΠΕ της Νομαρχίας ώστε να εξασφαλίζεται η συνέχεια των υπαρχόντων κοινόχρηστων χώρων και η δημιουργία νέων κοινόχρηστων χώρων σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 6 του από 24.4.1985 Π. Δ/τος.

β) Να εξασφαλίζεται οπωσδήποτε η συνέχεια των υφισταμένων ήδη εγκεκριμένων δρόμων του οικισμού.

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στο Π. Δ/γμα της 24.4.1985 (ΦΕΚ 181Δ/3.5.85) και του Ν. 1577/85 (ΓΟΚ).

Η παρούσα απόφαση με το σχεδιάγραμμα οριοθέτησης του οικισμού που τη συνοδεύει να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Φλώρινα, 25 Σεπτεμβρίου 1986

Ο Νομάρχης

ΦΩΤΗΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ 4.2.1.
ΔΕΛΤΙΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ

ΟΙΚΙΣΜΟΣ : ΛΕΥΚΩΝΑΣ
ΔΗΜΟΣ/ΚΟΙΝ. : ΛΕΥΚΩΝΑ
ΑΡ. ΕΣΥΕ : 63114501
ΝΟΜΟΣ : ΦΛΩΡΙΝΑΣ

| ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΟΜΗΣΗΣ | ΣΥΝΕΧΕΣ | Π. ΕΛΕΥΘΕΡΟ | X | ΠΥΡΓΟΝ |
|---|---|---|---|---|

| Ο/Ο | | ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΥΡΙΩΣ ΤΥΠΟΣ | ΙΣΟΓΕΙΟ ΥΛΙΚ. | ΙΣΟΓΕΙΟ ΧΡΩΜ. | Α' ΟΡΟΦΟΣ ΥΛΙΚ. | Α' ΟΡΟΦΟΣ ΧΡΩΜ. | Β' ΟΡΟΦΟΣ ΥΛΙΚ. | Β' ΟΡΟΦΟΣ ΧΡΩΜ. | ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Α | ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ | 1. στέγης μονόριχτης | | | | | | | ΚΛΙΣΗ % |
| | | 2. στέγης δίριχτης | | | | | | | % |
| | | 3. στέγης τετράριχτης | | | 7 | i | | | 40 % ΠΡΟΕΞΟΧΗ 1,20 |
| | | 4. δώματος | | | | | | | |
| | | 5. άλλου | | | | | | | |
| Β | ΟΨΕΙΣ | 1. κύρια όψη | 2 | α+3 | 2 | α+3 | | | |
| | | 2. λοιπές όψεις | 2 | α+3 | 2 | α+3 | | | |
| | | 3. | | | | | | | σκίτσο |
| Γ | ΕΞΩΣΤΕΣ | 1. ανοιχτός ακάλυπτος | | | | | | | [illegible] |
| | | 2. ανοιχτός καλυμμένος | | | 12 | | | | 1,20 9,00 (1) |
| | | 3. κλειστός | | | | | | | |
| | | 4. στοά-χαγιάτι | | | | | | | |
| | | 5. | | | | | | | σκίτσο |
| Δ | ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΑ | 1. εξωστών | | | 9 | α | | | |
| | | 2. εξωτερικής σκάλας | | | | | | | |
| | | 3. δώματος | | | | | | | |
| | | 4. | | | | | | | σκίτσο |
| Ε | ΑΝΟΙΓΜΑΤΑ | Ποσοστό ανοιγμάτων | 90 | % | 30 | % | | % | |
| | | 1. ορθογώνιο πρέκι | 12 | | 12 | | | | |
| | | 2. ημικυκλικό πρέκι | | | | | | | |
| | | 3. τοξωτό πρέκι | | | | | | | |
| | | 4. | | | | | | | σκίτσο |
| Ζ | ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ | 1. ταμπλαδωτά | | | 3 | α | | | 2,20 1,30 1,30 |
| | | 2. καρφωτό | | | | | | | |
| | | 3. περσιδωτό | | | | | | | |
| | | 4. με κάσες | | | | | | | |
| | | 5. με φεγγίτη | 9 | 3 | | | | | |
| | | 6. | | | | | | | σκίτσο |
| | ΟΨΗ | (1) | | | | | | | |

| | | ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΥΡΙΩΣ ΤΥΠΟΣ | ΙΣΟΓΕΙΟ ΥΛΙΚ. | ΙΣΟΓΕΙΟ ΧΡΩΜ. | Α' ΟΡΟΦ. ΥΛΙΚ. | Α' ΟΡΟΦ. ΧΡΩΜ. | Β' ΟΡΟΦ. ΥΛΙΚ. | Β' ΟΡΟΦ. ΧΡΩΜ. | ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Η | ΑΡΧΙΤ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ | 1. γείσα | | | | | | | 0,80 |
| | | 2. κορνιζώματα | | | | | | | |
| | | 3. παραστάδες | | | | | | | |
| | | 4. φουρούσια | | | | | | | |
| | | 5. αετώματα | | | | | | | |
| | | 6. καμινάδες | 2 | γ | | | | | σκίτσο |
| Θ | ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ | 1. μανδρότοιχος ψηλός | | | | | | | |
| | | 2. μανδρότοιχος χαμηλός | | | | | | | |
| | | 3. άλλος τρόπος | | | | | | | σκίτσο |

ΥΠΟΜΝΗΜΑ - ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΥΜΒΟΛΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΥΛΙΚΑ | 1 | ΠΕΤΡΑ | 5 | ΠΛΑΚΕΣ ΠΕΤΡΙΝΕΣ | 9 | ΣΙΔΗΡΟΣ |
| | 2 | ΣΟΒΑΣ-ΚΟΝΙΑΜΑ | 6 | ΚΕΡΑΜΙΔΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ | 10 | ΧΩΜΑ |
| | 3 | ΞΥΛΟ | 7 | ΚΕΡΑΜΙΔΙΑ ΓΑΛΛΙΚΑ | 11 | ΓΥΨΟΣ |
| | 4 | ΤΟΥΒΛΟ | 8 | ΛΑΜΑΡΙΝΑ | 12 | ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΧΡΩΜΑ | α | ΛΕΥΚΟ | ε | ΩΧΡΑ | η | |
| | β | ΜΑΥΡΟ | ι | ΚΟΚΚΙΝΟ | ζ | καφέ |
| | γ | ΓΚΡΙΖΟ | π | ΜΠΛΕ | | |
| | δ | [illegible] | θ | ΚΙΤΡΙΝΟ | | |

Οι Μελετητές
Σιδηρόπουλος Αντώνιος
Αλεξανδρίδης Αλέξ.

Ο Επιβλέπων
Νεοφύτου Γ.
Αρχιτέκτων με 6ο β
Θεωρήθηκε
Σωκράτης Προκοπίδης
Πολ. Μηχ/κός με Α' Β

15

ΠΙΝΑΚΑΣ Α.2.1.

ΔΕΛΤΙΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ

ΟΙΚΙΣΜΟΣ : Λευκώνας
ΔΗΜΟΣ/ΚΟΙΝ.: Λευκώνα
ΑΡ. ΕΣΥΕ : 63 114501
ΝΟΜΟΣ : Φλώρινας

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΟΜΗΣΗΣ | ΣΥΝΕΧΕΣ | | Π. ΕΛΕΥΘΕΡΟ | | ΠΤΕΡΥΓΩΝ | X

| α/α | | ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΥΡΙΑΡΧΟΣ ΤΥΠΟΣ | ΙΣΟΓΕΙΟ ΥΛΙΚ. | ΙΣΟΓΕΙΟ ΧΡΩΜ. | Α΄ ΟΡΟΦΟΣ ΥΛΙΚ. | Α΄ ΟΡΟΦΟΣ ΧΡΩΜ. | Β΄ ΟΡΟΦΟΣ ΥΛΙΚ. | Β΄ ΟΡΟΦΟΣ ΧΡΩΜ. | ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Α | ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ | 1. στέγης μονόριχτης | | | | | | | % ΚΛΙΣΗ ΠΡΟΕΞ. |
| | | 2. στέγης δίριχτης | | | | | | | % |
| | | 3. στέγης τετράριχτης | 7 | ί | | | | | 40 % 1,20 |
| | | 4. δώματος | | | | | | | |
| | | 5. θόλου | | | | | | | |
| Β | ΟΨΕΙΣ | 1. κύρια όψη | 2 | ρ+3 | | | | | |
| | | 2. λοιπές όψεις | 2 | ρ+3 | | | | | |
| | | 3. | | | | | | | σκίτσο |
| Γ | ΕΞΟΧΕΣ | 1. ανοιχτός ακάλυπτος | | | | | | | Πλάτος Μήκος (1) |
| | | 2. ανοιχτός καλυμμένος | 12 | | | | | | 1,20 5,00 |
| | | 3. κλειστός | | | | | | | |
| | | 4. στοά-χαγιάτι | | | | | | | |
| | | 5. | | | | | | | σκίτσο |
| Δ | ΣΤΗΘΑΙΑ | 1. εξωστών | 9 | ρ | | | | | |
| | | 2. εξωτερικής σκάλας | 9 | ρ | | | | | |
| | | 3. δώματος | | | | | | | |
| | | 4. | | | | | | | |
| Ε | ΑΝΟΙΓΜΑΤΑ | Ποσοστό ανοιγμάτων | 30 | % | | % | | % | |
| | | 1. οριζόντιο πρέκι | 12 | | | | | | |
| | | 2. ημικυκλικό πρέκι | | | | | | | |
| | | 3. τοξωτό πρέκι | | | | | | | |
| | | 4. | | | | | | | σκίτσο |
| Ζ | ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ | 1. ταμπλαδωτά | 3 | μ | | | | | 1,80 1,30 |
| | | 2. καρφωτά | | | | | | | |
| | | 3. περσιδωτά | | | | | | | |
| | | 4. με καΐτια | | | | | | | |
| | | 5. με φεγγίτη | | | | | | | |
| | | 6. | | | | | | | σκίτσο |

(1)

| | | ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΥΡΙΑΡΧΟΣ ΤΥΠΟΣ | ΙΣΟΓΕΙΟ ΥΛΙΚ. | ΙΣΟΓΕΙΟ ΧΡΩΜ. | Α΄ ΟΡΟΦ. ΥΛΙΚ. | Α΄ ΟΡΟΦ. ΧΡΩΜ. | Β΄ ΟΡΟΦ. ΥΛΙΚ. | Β΄ ΟΡΟΦ. ΧΡΩΜ. | ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Η | ΑΡΧΙΤ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ | 1. γείσα | | | | | | | |
| | | 2. κορνιζώματα | | | | | | | |
| | | 3. παραστάδες | | | | | | | |
| | | 4. φουρούσια | | | | | | | |
| | | 5 αετώματα | | | | | | | |
| | | 6. καμινάδες | 2 | γ | | | | | σκίτσο |
| Θ | ΠΕΡΙΦΡΑΞ | 1. μανδρότοιχος ψηλός | | | | | | | |
| | | 2. μανδρότοιχος χαμηλός | | | | | | | |
| | | 3. άλλος τρόπος | | | | | | | σκίτσο |

ΥΠΟΜΝΗΜΑ - ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΥΜΒΟΛΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΥΛΙΚΑ | 1 | ΠΕΤΡΑ | 5 | ΠΛΑΚΕΣ ΠΕΤΡΙΝΕΣ | 9 | ΣΙΔΗΡΟΣ |
| | 2 | ΣΟΒΑΣ-ΚΟΝΙΑΜΑ | 6 | ΚΕΡΑΜΙΔΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ | 10 | ΧΩΜΑ |
| | 3 | ΞΥΛΟ | 7 | ΚΕΡΑΜΙΔΙΑ ΓΑΛΛΙΚΑ | 11 | ΓΥΨΟΣ |
| | 4 | ΤΟΥΒΛΟ | 8 | ΛΑΜΑΡΙΝΑ | 12 | Σπλιζυ. σκυρόδεμα |
| ΧΡΩΜΑ | α | ΑΣΠΡΟ | ε | ΩΧΡΑ | η | φυσικό |
| | β | ΜΑΥΡΟ | ι | ΚΟΚΚΙΝΟ | ζ | καφέ |
| | γ | ΓΚΡΙΖΟ | π | ΜΠΛΕ | ρ | Ημαζ |
| | δ | ΓΚΡΑ | θ | ΚΙΤΡΙΝΟ | | |

Οι Μελετητές
Διδυμοπούλου Αντ.
Αλεξανδρίδης Αχ.

Ο Επ/νης
Νεδελκόπουλος Γ.
Αρχιτέκτων με Β΄ β.
Θ. Αγγελίδης
Ο Προϊστάμενος Τ.Π.-Π.Ε.
Σωκράτης Προκοπίδης
Πολ/κός Μηχ/κός με Α΄ Β



ΝΟΜΟΣ : ΦΛΩΡΙΝΑΣ

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ

| | |
|---|---|
| ΟΙΚΙΣΜΟΣ | ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ |
| ΚΟΙΝΟ-ΗΤΑ | ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ |
| ΝΟΜΟΣ | ΦΛΩΡΙΝΑΣ |

ΠΙΝΑΚΑΣ Α-1.1 ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ

| ΚΡΙΤΗΡΙΑ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|
| Α. Θέση στο χώρο | Α1 [ ] Περιαστικός | Α2 [ ] Παραλιακός ή Τουριστικός | Α3 [+] Ούτε περιαστικός ούτε παραλιακός Τουριστικός |
| Β. Βαθμός προστασίας | Β1 [ ] Αξιόλογος | Β2 [ ] Ενδιαφέρων | Β3 [+] Αδιάφορος |
| Γ. Δυναμικότητα | Γ1 [+] Δυναμικός | Γ2 [ ] Στάσιμος | Γ3 [ ] Φθίνων |
| Δ. Βαθμός διασποράς | Δ1 [+] Συνεκτικός | Δ2 [ ] Διάσπαρτος | |
| Ε. Μέγεθος | Ε1 [ ] Μικρός | Ε2 [+] Μέσαιος | Ε3 [ ] Μεγάλος |

| Πληθυσμός 1971 | Πληθυσμός 1981 | Αύξηση 1971-1981 % | Σύνολο σπιτιών 1984 | Νέα σπίτια τελευταίας τριετίας | Αύξηση τριετίας % |
|---|---|---|---|---|---|
| 352 | 406 | 15,34 | 181 | 17 | 9,39 |

Επικρατούν μέγεθος οικοπέδου στο συνεκτικό τμήμα: >1200 μ2

Επικρατούν μέγεθος οικοπέδου στο διάσπαρτο τμήμα: >1200 μ2

Οι μελετητές — Ο επιβλέπων — Θεωρήθηκε 1986

Δ. Σιδηρόπουλος Αρχιτέκτων — Α. Αλεξανδρίδης Πολ. Μηχανικός — Ν. Θεοδωρόπουλος Αρχιτέκτων + 6ος

ΠΙΝΑΚΑΣ Α.2.1.

ΔΕΛΤΙΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ

| | |
|---|---|
| ΟΙΚΙΣΜΟΣ | ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ |
| ΔΗΜΟΣ/ΚΟΙΝ. | ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ |
| ΑΡ. ΕΣΥΕ | 63 11 11 01 |
| ΝΟΜΟΣ | ΦΛΩΡΙΝΑΣ |

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΟΜΗΣΗΣ: ΣΥΝΕΧΕΣ [ ] Π. ΕΛΕΥΘΕΡΟ [ ] ΠΤΕΡΥΓΩΝ [x]

| α/α | | ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΥΡΙΑΡΧΟΣ ΤΥΠΟΣ | ΙΣΟΓΕΙΟ ΥΛΙΚ. | ΙΣΟΓΕΙΟ ΧΡΩΜ. | Α' ΟΡΟΦΟΣ ΥΛΙΚ. | Α' ΟΡΟΦΟΣ ΧΡΩΜ. | Β' ΟΡΟΦΟΣ ΥΛΙΚ. | Β' ΟΡΟΦΟΣ ΧΡΩΜ. | ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Α | ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ | 1. στέγης μονόριχτης | | | | | | | % ΚΛΙΣΗ ΠΡΟΕΞ. |
| | | 2. στέγης δίριχτης | | | | | | | % |
| | | 3. στέγης τετράριχτης | 7 | ι | | | | | 35% 1,20 |
| | | 4. δώματος | | | | | | | |
| | | 5. άλλου | | | | | | | |
| Β | ΟΨΕΙΣ | 1. κύρια όψη | 2 | ρ+3 | | | | | |
| | | 2. λοιπές όψεις | 2 | ρ+3 | | | | | |
| | | 3. | | | | | | | σκίτσο |
| Γ | ΕΞΩΣΤΗΣ | 1. ανοιχτός ακάλυπτος | | | | | | | (1) |
| | | 2. ανοιχτός καλυμμένος | 12 | | | | | | 1,20 5,00 |
| | | 3. κλειστός | | | | | | | |
| | | 4. στοά-χαγιάτι | | | | | | | |
| | | 5. | | | | | | | σκίτσο |
| Δ | ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΑ | 1. εξωστών | 9 | ρ | | | | | |
| | | 2. εξωτερικής σκάλας | 9 | ρ | | | | | |
| | | 3. δώματος | | | | | | | |
| | | 4. | | | | | | | σκίτσο |
| Ε | ΑΝΟΙΓΜΑΤΑ | Ποσοστό ανοιγμάτων | 30 | % | | % | | % | |
| | | 1. οριζόντιο πρέκι | 12 | | | | | | |
| | | 2. ημικυκλικό πρέκι | | | | | | | |
| | | 3. τοξωτό πρέκι | | | | | | | |
| | | 4. | | | | | | | σκίτσο |
| Ζ | ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ | 1. ταμπλαδωτά | 3 | μ | | | | | 1,10 / 1,40 |
| | | 2. καρφωτά | | | | | | | |
| | | 3. περσιδωτά | | | | | | | |
| | | 4. με καΐτια | | | | | | | |
| | | 5. με φεγγίτη | | | | | | | |
| | | 6. | | | | | | | σκίτσο |
| | ΣΚΙΤΣΟ | (1) | | | | | | | |

| α/α | | ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΥΡΙΑΡΧΟΣ ΤΥΠΟΣ | ΙΣΟΓΕΙΟ ΥΛΙΚ. | ΙΣΟΓΕΙΟ ΧΡΩΜ. | Α' ΟΡΟΦ. ΥΛΙΚ. | Α' ΟΡΟΦ. ΧΡΩΜ. | Β' ΟΡΟΦ. ΥΛΙΚ. | Β' ΟΡΟΦ. ΧΡΩΜ. | ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Η | ΑΡΧΙΤ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ | 1. γείσα | | | | | | | |
| | | 2. κορνιζώματα | | | | | | | |
| | | 3. παραστάδες | | | | | | | |
| | | 4. φουρούσια | | | | | | | |
| | | 5 αετώματα | | | | | | | |
| | | 6. καμινάδες | 2 | γ | | | | | σκίτσο |
| Θ | ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ | 1. μανδρότοιχος ψηλός | | | | | | | |
| | | 2. μανδρότοιχος χαμηλός | | | | | | | |
| | | 3. άλλος τρόπος | | | | | | | σκίτσο |

ΥΠΟΜΝΗΜΑ - ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΥΜΒΟΛΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

| ΥΛΙΚΑ | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΠΕΤΡΑ | 5 | ΠΛΑΚΕΣ ΠΕΤΡΙΝΕΣ | 9 | ΣΙΔΗΡΟΣ |
| 2 | ΣΟΒΑΣ-ΚΟΝΙΑΜΑ | 6 | ΚΕΡΑΜΙΔΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ | 10 | ΧΩΜΑ |
| 3 | ΞΥΛΟ | 7 | ΚΕΡΑΜΙΔΙΑ ΓΑΛΛΙΚΑ | 11 | ΓΥΨΟΣ |
| 4 | ΤΟΥΒΛΟ | 8 | ΛΑΜΑΡΙΝΑ | 12 | Σπασμ. σκυροδεμ. |

| ΧΡΩΜΑ | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| α | ΛΕΥΚΟ | ε | ΩΧΡΑ | η | φυσικό |
| β | ΜΑΥΡΟ | ι | ΚΟΚΚΙΝΟ | ζ | καφέ |
| γ | ΓΚΡΙΖΟ | π | ΜΠΛΕ | ρ | μπεζ |
| δ | ΓΚΡΑ | θ | ΚΙΤΡΙΝΟ | | |

Οι μελετητές — Ο επιβλέπων — Θεωρήθηκε

Δ. Σιδηρόπουλος Αρχ. — Ν. Θεοδωρόπουλος Αρχιτέκτων + 6ος — Α. Αλεξανδρίδης

ΠΙΝΑΚΑΣ Ε.1.
ΔΕΛΤΙΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ

ΟΙΚΙΣΜΟΣ : ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ
ΔΗΜΟΣ/ΚΟΙΝ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ
ΑΡ. ΕΣΥΕ : 63111101
ΝΟΜΟΣ : ΦΛΩΡΙΝΑΣ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΟΜΗΣ | ΣΥΝΕΧΕΣ | Π. ΕΛΕΥΘΕΡΟ X | ΠΤΕΡΥΓΩΝ

| α/α | ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΥΡΙΑΡΧΟΣ ΤΥΠΟΣ | | ΙΣΟΓΕΙΟ ΥΛΙΚ. | ΙΣΟΓΕΙΟ ΧΡΩΜ. | Α' ΟΡΟΦΟΣ ΥΛΙΚ. | Α' ΟΡΟΦΟΣ ΧΡΩΜ. | Β' ΟΡΟΦΟΣ ΥΛΙΚ. | Β' ΟΡΟΦΟΣ ΧΡΩΜ. | ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Α | ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ | 1. στέγης μονόριχτης | | | | | | | % |
| | | 2. στέγης δίριχτης | | | | | | | % |
| | | 3. στέγης τετράριχτης | | | 7 | i | | | 40 % ΚΛΙΣΗ, ΠΡΟΕΞΟΧΗ 1,20 |
| | | 4. δώματος | | | | | | | |
| | | 5. άλλου | | | | | | | |
| Β | ΟΨΕΙΣ | 1. κύρια όψη | 2 | α+3 | 2 | α+3 | | | |
| | | 2. λοιπές όψεις | 2 | α+3 | 2 | α+3 | | | |
| | | 3. | | | | | | | σκίτσο |
| Γ | ΕΞΩΣΤΕΣ | 1. ανοιχτός μονολιθικός | | | | | | | πλάτος / μήκος |
| | | 2. ανοιχτός στηριζόμενος | | | 12 | | | | 1,20 / 9,00 (1) |
| | | 3. κλειστός | | | | | | | |
| | | 4. στεγασμένος | | | | | | | |
| | | 5. | | | | | | | σκίτσο |
| Δ | ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΑ | 1. εξωστών | | | 9 | α | | | |
| | | 2. εξωτερικής σκάλας | | | | | | | |
| | | 3. δώματος | | | | | | | |
| | | 4. | | | | | | | σκίτσο |
| Ε | ΑΝΟΙΓΜΑΤΑ | Ποσοστό ανοιγμάτων | 90 | % | 30 | % | | % | |
| | | 1. ορθογώνιο πρέκι | 12 | | 12 | | | | |
| | | 2. ημικυκλικό πρέκι | | | | | | | |
| | | 3. τοξωτό πρέκι | | | | | | | |
| | | 4. | | | | | | | σκίτσο |
| Ζ | ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ | 1. με πλαίσιο | | | 3 | α | | | 2,20 / 1,30 / 1,30 / 1,90 |
| | | 2. καρρέ | | | | | | | |
| | | 3. ταμπλαδωτό | | | | | | | |
| | | 4. με καΐτια | | | | | | | |
| | | 5. με φεγγίτη | 9 | 3 | | | | | |
| | | 6. | | | | | | | σκίτσο |
| | ΠΙΝΑΚΙΟ | (1) | | | | | | | |

| | ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΥΡΙΑΡΧΟΣ ΤΥΠΟΣ | | ΙΣΟΓΕΙΟ ΥΛΙΚ. | ΙΣΟΓΕΙΟ ΧΡΩΜ. | Α' ΟΡΟΦ. ΥΛΙΚ. | Α' ΟΡΟΦ. ΧΡΩΜ. | Β' ΟΡΟΦ. ΥΛΙΚ. | Β' ΟΡΟΦ. ΧΡΩΜ. | ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Η | ΑΡΧΙΤ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ | 1. γείσα | | | | | | | 0,80 |
| | | 2. κορνιζώματα | | | | | | | |
| | | 3. παραστάδες | | | | | | | |
| | | 4. φουρούσια | | | | | | | |
| | | 5 αετώματα | | | | | | | |
| | | 6. καμινάδες | 2 | γ | | | | | σκίτσο |
| Θ | ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ | 1. μανδρότοιχος ψηλός | | | | | | | |
| | | 2. μανδρότοιχος χαμηλός | | | | | | | |
| | | 3. άλλος τρόπος | | | | | | | σκίτσο |

ΥΠΟΜΝΗΜΑ - ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΥΜΒΟΛΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΥΛΙΚΑ | 1 | ΠΕΤΡΑ | 5 | ΠΛΑΚΕΣ ΠΕΤΡΙΝΕΣ | 9 | ΣΙΔΕΡΟ |
| | 2 | ΣΟΒΑΣ-ΕΠΙΧΡΙΣΜΑ | 6 | ΚΕΡΑΜΙΔΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ | 10 | ΧΩΜΑ |
| | 3 | ΞΥΛΟ | 7 | ΚΕΡΑΜΙΔΙΑ ΓΑΛΛΙΚΑ | 11 | ΓΥΨΟΣ |
| | 4 | ΤΟΥΒΛΟ | 8 | ΜΑΡΜΑΡΙΝΑ | 12 | ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΧΡΩΜΑ | α | ΛΕΥΚΟ | ε | ΩΧΡΑ | η | |
| | β | ΓΚΡΙ | ι | ΚΟΚΚΙΝΟ | ζ | καφέ |
| | γ | ΜΑΥΡΟ | π | ΜΠΛΕ | | |
| | δ | ΠΡΑΣΙΝΑ | θ | ΚΙΤΡΙΝΟ | | |

Οι Μελετητές
Σιδηρόπουλος Αντώνιος
Αλεξανδρίδης Τάσος

Ο Επιβλέπων
Ντόβρολης Γ.
Αρχιτέκτων με 6ο β
Θεωρήθηκε
φ. ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ-ΠΕ

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
Σωκράτης Προκοπίδης
Πολ. Μηχ/κός με Α' Β

ΝΟΜΟΣ : ΦΛΩΡΙΝΑΣ
Οικισμος : ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Οριο ΟΤΑ
Οριο οικισμου
1 2 3 Ονομασιες

ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ

Η οριοθέτηση συμπίπτει με το εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο του οικισμού

ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ

Π-1

ΟΙΚΙΣΜΟΣ

ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ

Υπουργείο Χωροταξίας Οικισμού και Περιβάλλοντος

| | |
|---|---|
| ΟΙΚΙΣΜΟΣ | ΑΡΜΕΝΟΧΩΡΙ |
| ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ | ΑΡΜΕΝΟΧΩΡΙΟΥ |
| ΝΟΜΟΣ | ΦΛΩΡΙΝΑΣ |

## ΠΙΝΑΚΑΣ Α-1.1 ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ

| ΚΡΙΤΗΡΙΑ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|
| Α. Θέση στο χώρο | Α1 [ ] Περιαστικός | Α2 [ ] Παραλιακός ή Τουριστικός | Α3 [ ] Ούτε περιαστικός ούτε παραλιακός Τουριστικός |
| Β. Βαθμός προστασίας | Β1 [ ] Αξιόλογος | Β2 [ ] Ενδιαφέρων | Β3 [ ] Αδιάφορος |
| Γ. Δυναμικότητα | Γ1 [ ] Δυναμικός | Γ2 [ ] Στάσιμος | Γ3 [·] Φθίνων |
| Δ. Βαθμός διασποράς | Δ1 [ ] Συνεκτικός | Δ2 [ ] Διάσπαρτος | |
| Ε. Μέγεθος | Ε1 [ ] Μικρός | Ε2 [ ] Μεσαίος | Ε3 [ ] Μεγάλος |

| Πληθυσμός 1971 | Πληθυσμός 1981 | Αύξηση 1971-1981 % | Σύνολο σπιτιών 1984 | Νέα σπίτια τελευταίας τριετίας | Αύξηση τριετίας % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1007 | 1064 | 5,66 | 298 | 34 | 11,41 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Επικρατούν μέγεθος οικοπέδου στο συνεκτικό τμήμα | 0-300 μ2 | Επικρατούν μέγεθος οικοπέδου στο διάσπαρτο τμήμα | >1200 μ2 |

Οι μελετητές [illegible] Ο επιβλέπων [illegible]

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Φλώρινα [illegible] 1986

Ο Δ/ντής [illegible]

Ο ΠΙΝΑΚΑΣ: Ε.1.

## ΔΕΛΤΙΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΟΜΗΣΗΣ: ΣΥΝΕΧΕΣ [ ] Π. ΕΛΕΥΘΕΡΟ [X] ΠΥΡΓΟΝ [ ]

| | |
|---|---|
| ΟΙΚΙΣΜΟΣ: | ΑΡΜΕΝΟΧΩΡΙ |
| ΔΗΜΟΣ/ΚΟΙΝ.: | ΑΡΜΕΝΟΧΩΡΙΟΥ |
| ΑΡ. ΕΣΥΕ: | 63117001 |
| ΝΟΜΟΣ: | ΦΛΩΡΙΝΑΣ |

| | ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΥΡΙΑΡΧΟΣ ΤΥΠΟΣ | ΙΣΟΓΕΙΟ ΥΛΙΚ. | ΙΣΟΓΕΙΟ ΧΡΩΜ. | Α' ΟΡΟΦΟΣ ΥΛΙΚ. | Α' ΟΡΟΦΟΣ ΧΡΩΜ. | Β' ΟΡΟΦΟΣ ΥΛΙΚ. | Β' ΟΡΟΦΟΣ ΧΡΩΜ. | ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Α ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ | 1. στέγη μονόριχτη | | | | | | | ΚΛΙΣΗ % / ΠΡΟΕΞΟΧΗ |
| | 2. στέγη δίριχτη | | | | | | | |
| | 3. στέγη τετράριχτη | | | 7 | ι | | | 35% / 1,20 |
| | 4. δώματος | | | | | | | |
| | 5. άλλου | | | | | | | |
| Β ΟΨΕΙΣ | 1. κύρια όψη | 2 | α+3 | 2 | α+3 | | | |
| | 2. λοιπές όψεις | 2 | α+3 | 2 | α+3 | | | |
| | 3. | | | | | | | σκίτσο |
| Γ ΕΞΩΣΤΕΣ | 1. ανοιχτός ακάλυπτος | | | | | | | ΠΛΑΤΟΣ / ΜΗΚΟΣ (1) |
| | 2. ανοιχτός καλυμμένος | | | 12 | | | | 1,20 / 9,00 |
| | 3. κλειστός | | | | | | | |
| | 4. σαχνισί | | | | | | | |
| | 5. | | | | | | | σκίτσο |
| Δ ΣΤΗΘΑΙΑ | 1. εξωστών | | | 9 | α | | | |
| | 2. εξωτερικής σκάλας | | | | | | | |
| | 3. δώματος | | | | | | | |
| | 4. | | | | | | | σκίτσο |
| Ε ΑΝΟΙΓΜΑΤΑ | Ποσοστό ανοιγμάτων | 90 | % | 30 | % | | % | |
| | 1. οριζόντιο πρέκι | 12 | | 12 | | | | |
| | 2. ημικυκλικό πρέκι | | | | | | | |
| | 3. τοξωτό πρέκι | | | | | | | |
| | 4. | | | | | | | σκίτσο |
| Ζ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ | 1. ταμπλαδωτά | | | 3 | α | | | 2,40 / 1,50 / 1,30 |
| | 2. καρφωτό | | | | | | | |
| | 3. περσιδωτό | | | | | | | |
| | 4. με κούτιε | | | | | | | |
| | 5. με φεγγίτη | 9 | 3 | | | | | |
| | 6. | | | | | | | σκίτσο |
| ΟΨΗ | (1) | | | | | | | |

| | ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΥΡΙΑΡΧΟΣ ΤΥΠΟΣ | ΙΣΟΓΕΙΟ ΥΛΙΚ. | ΙΣΟΓΕΙΟ ΧΡΩΜ. | Α' ΟΡΟΦ. ΥΛΙΚ. | Α' ΟΡΟΦ. ΧΡΩΜ. | Β' ΟΡΟΦ. ΥΛΙΚ. | Β' ΟΡΟΦ. ΧΡΩΜ. | ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Η ΑΡΧΙΤ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ | 1. γείσα | | | | | | | |
| | 2. κορνιζώματα | | | | | | | 0,80 |
| | 3. παραστάδες | | | | | | | |
| | 4. φουρούσια | | | | | | | |
| | 5. αετώματα | | | | | | | |
| | 6. καμινάδες | 2 | γ | | | | | σκίτσο |
| Θ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ | 1. μανδρότοιχος ψηλός | | | | | | | |
| | 2. μανδρότοιχος χαμηλός | | | | | | | |
| | 3. άλλος τρόπος | | | | | | | σκίτσο |

ΥΠΟΜΝΗΜΑ - ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΥΜΒΟΛΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

| ΥΛΙΚΑ | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΠΕΤΡΑ | 5 | ΠΛΑΚΕΣ ΠΕΤΡΙΝΕΣ | 9 | ΣΙΔΗΡΟΣ |
| 2 | ΣΟΒΑΣ-ΚΟΝΙΑΜΑ | 6 | ΚΕΡΑΜΙΔΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ | 10 | ΧΩΜΑ |
| 3 | ΞΥΛΟ | 7 | ΚΕΡΑΜΙΔΙΑ ΓΑΛΛΙΚΑ | 11 | ΓΥΨΟΣ |
| 4 | ΤΟΥΒΛΟ | 8 | ΛΑΜΑΡΙΝΑ | 12 | ΩΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ |

| ΧΡΩΜΑ | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| α | ΛΕΥΚΟ | ε | ΩΧΡΑ | η | |
| β | ΜΑΥΡΟ | ι | ΚΟΚΚΙΝΟ | ζ | καφέ |
| γ | ΓΚΡΙΖΟ | π | ΜΠΛΕ | | |
| δ | ΣΚΙΑ | θ | ΚΙΤΡΙΝΟ | | |

Οι μελετητές [illegible]

Ο επιβλέπων [illegible]

Θεωρήθηκε [illegible]

**ΠΙΝΑΚΑΣ Α.2.1.**

**ΔΕΛΤΙΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ**

ΟΙΚΙΣΜΟΣ : ΑΡΜΕΝΟΧΩΡΙ
ΔΗΜΟΣ/ΚΟΙΝ. : ΑΡΜΕΝΟΧΩΡΙΟΥ
ΑΡ. ΕΣΥΕ : 63 11 7001
ΝΟΜΟΣ : ΦΛΩΡΙΝΑΣ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΟΜΗΣ | ΣΥΝΕΧΕΣ | Π. ΕΛΕΥΘΕΡΟ | ΠΤΕΡΥΓΩΝ X

| Ο/Α | | ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΥΡΙΑΡΧΟΣ ΤΥΠΟΣ | ΙΣΟΓΕΙΟ ΥΛΙΚ. | ΙΣΟΓΕΙΟ ΧΡΩΜ. | Α' ΟΡΟΦΟΣ ΥΛΙΚ. | Α' ΟΡΟΦΟΣ ΧΡΩΜ. | Β' ΟΡΟΦΟΣ ΥΛΙΚ. | Β' ΟΡΟΦΟΣ ΧΡΩΜ. | ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Α | ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ | 1. στέγης μονόριχτης | | | | | | | % |
| | | 2. στέγης δίριχτης | | | | | | | % |
| | | 3. στέγης τετράριχτης | 7 | ι | | | | | 35% ΚΛΙΣΗ ΠΡΟΕΞ. 1,20 |
| | | 4. δώματος | | | | | | | |
| | | 5. θόλου | | | | | | | |
| Β | ΟΨΕΙΣ | 1. κύρια όψη | 2 | ρ+3 | | | | | |
| | | 2. λοιπές όψεις | 2 | ρ+3 | | | | | |
| | | 3. | | | | | | | σκίτσο |
| Γ | ΕΞΩΣΤΕΣ | 1. ανοιχτός ακάλυπτος | | | | | | | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (1) |
| | | 2. ανοιχτός καλυμμένος | 12 | | | | | | 1,20 5,00 |
| | | 3. κλειστός | | | | | | | |
| | | 4. στοά-χαγιάτι | | | | | | | |
| | | 5. | | | | | | | |
| Δ | ΣΤΗΘΑΙΑ | 1. εξωστών | 9 | ρ | | | | | |
| | | 2. εξωτερικής σκάλας | 9 | ρ | | | | | |
| | | 3. δώματος | | | | | | | |
| | | 4. | | | | | | | σκίτσο |
| Ε | ΑΝΟΙΓΜΑΤΑ | Ποσοστό ανοιγμάτων | 30 | % | | % | | % | |
| | | 1. οριζόντιο πρέκι | 12 | | | | | | |
| | | 2. ημικυκλικό πρέκι | | | | | | | |
| | | 3. τοξωτό πρέκι | | | | | | | |
| | | 4. | | | | | | | σκίτσο |
| Ζ | ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ | 1. ταμπλαδωτά | 3 | μ | | | | | 2,10 1,10 1,20 1,40 |
| | | 2. καρφωτά | | | | | | | |
| | | 3. περσιδωτά | | | | | | | |
| | | 4. με καΐτια | | | | | | | |
| | | 5. με φεγγίτη | | | | | | | |
| | | 6. | | | | | | | σκίτσο |
| | ΤΟΜΗ | (1) | | | | | | | |

| | | ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΥΡΙΑΡΧΟΣ ΤΥΠΟΣ | ΙΣΟΓΕΙΟ ΥΛΙΚ. | ΙΣΟΓΕΙΟ ΧΡΩΜ. | Α' ΟΡΟΦ. ΥΛΙΚ. | Α' ΟΡΟΦ. ΧΡΩΜ. | Β' ΟΡΟΦ. ΥΛΙΚ. | Β' ΟΡΟΦ. ΧΡΩΜ. | ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Η | ΑΡΧΙΤ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ | 1. γείσα | | | | | | | 1,00 |
| | | 2. κορνιζώματα | | | | | | | |
| | | 3. παραστάδες | | | | | | | |
| | | 4. φουρούσια | | | | | | | |
| | | 5 αετώματα | | | | | | | |
| | | 6. καμινάδες | 2 | γ | | | | | σκίτσο |
| Θ | ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ | 1. μονότοιχος ψηλός | | | | | | | |
| | | 2. μονότοιχος χαμηλός | | | | | | | |
| | | 3. άλλος τρόπος | | | | | | | σκίτσο |

ΥΠΟΜΝΗΜΑ - ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΥΜΒΟΛΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΥΛΙΚΑ | 1 | ΠΕΤΡΑ | 5 | ΠΛΑΚΕΣ ΠΕΤΡΙΝΕΣ | 9 | ΣΙΔΗΡΟΣ |
| | 2 | ΣΟΒΑΣ-ΚΟΝΙΑΜΑ | 6 | ΚΕΡΑΜΙΔΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ | 10 | ΧΩΜΑ |
| | 3 | ΞΥΛΟ | 7 | ΚΕΡΑΜΙΔΙΑ ΓΑΛΛΙΚΑ | 11 | ΓΥΨΟΣ |
| | 4 | ΤΟΥΒΛΟ | 8 | ΛΑΜΑΡΙΝΑ | 12 | ΟΠΛΙΣΜ. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΧΡΩΜΑ | α | ΛΕΥΚΟ | ε | ΩΧΡΑ | η | ΦΥΣΙΚΟ |
| | β | ΜΑΥΡΟ | ι | ΚΟΚΚΙΝΟ | ζ | ΚΑΦΕ |
| | γ | ΓΚΡΙΖΟ | π | ΜΠΛΕ | ρ | ΜΠΕΖ |
| | δ | ΩΧΡΑ | θ | ΚΙΤΡΙΝΟ | | |

Οι Μελετητές
Σιδηρόπουλος Δημ.
Αλεξανδρίδης Αλέξ.

Ο Επιβλέπων
Νεοφυτίδου Γ.
Αρχιτέκτων μ. Εφ.
Θεωρήθηκε
Φλώρινα
Τμήμα ΤΠ-ΠΕ

ΝΟΜΟΣ : ΦΛΩΡΙΝΑΣ
Οικισμος: ΑΡΜΕΝΟΧΩΡΙ

ΥΠΟΜΝΗΜΑ:
Οριο ΟΤΑ
Οριο οικισμου
1,2,3 Ονομασιες

ΑΡΜΕΝΟΧΩΡΙ

Περιοχη Νεοχωρίου

ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ

| Αριθμος σχεδιου |
|---|
| Π-1·1 |
| Κλ. 1:5.000 |

Συνταξη:
Ελεγχος:
Ημερ.

Υπουργειο Χωροταξιας Οικισμου και Περιβαλλοντος
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ